
*Ex Anatomia, Operationibus Chirurgicis,
et Arte Obstetricia.*

I.

CUicumque glandulae parenchyma peculiare est; neque ideo a vasis solum cellulosaque tela conflatur.

II.

Cerebri circumvolutiones in membranam facile diducuntur.

III.

Olfactorius tantum nervus a cerebro originem ducit; aliorum vero radices ad Varolii pontem, vel oblongatam medullam consequi licet.

IV.

Nervorum rami copulate perspecti, quo propius descendunt, ad coni figuram augentur, et semper truncos mole superant.

V.

Cujusdam cinereae substantiae, cerebri corticali analogae, ad nervos roborandos ganglia sunt praedita.

VI.

Bronchiorum ramuli innumerabiles; et in ampullam seclusam quisque desinit.

VII.

Corpus *reticulare* Malpighianum humano generi coloris sedes.

VIII.

In arteriae popliteae aneurismatibus Hunteriana metho-
dus praefenda.

IX.

Graviditatis periodum ultra nonum mensem protendi
posse, ratione et observationibus demonstratur.

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.

MEDICORUM ORDINIS

Ordinis huiusmodi in membris suis
constat.

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.

CONTINENS

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.

VI.

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.

VII.

Observationes de aneurismate arteriae popliteae, et de
modo a vesica solum colligendo, et colligendo.